SEPTEMBER 2026

CITROËN

PREISE, AUSSTATTUNG UND TECHNIK

CITROËN ë-JUMPY KOMBI & JUMPY KOMBI

IHR CITROËN PARTNER BERÄT SIE GERNE ÜBER DAS AKTUELLE CITROËN-DIENSTLEISTUNGSPAKET.

nothing
moves us
like Citroën

Dieser Prospekt dient ausschließlich als unverbindliche Information. Aufgrund international unterschiedlicher Zulassungsbestimmungen können einzelne CITROËN-Modelle in Ausführung und Ausstattung von den hier vorgestellten Fahrzeugen abweichen. Bei allen technischen Leistungsdaten handelt es sich um Werksangaben. Darüber hinaus behält sich CITROËN Konstruktions- und Ausstattungsänderungen an den Produkten ohne vorherige Ankündigung vor. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem CITROËN-Partner über das für Österreich gültige CITROËN-Angebot.

CITROËN Österreich Ges.m.b.H.
1120 Wien, Schönbrunnerstraße 297

www.citroen.at

INHALT

CITROËN ë-JUMPY KOMBI & JUMPY KOMBI

Der Citroën ë-Jumpy Kombi und Jumpy Kombi macht in Sachen Leistung, Ausstattung und Volumen keine Kompromisse und ist der ideale Wegbegleiter für Ihren Mobilitätsbedarf in der Stadt und Umland. Er ist in 2 Längen erhältlich: die Standardversion M ist 4,95 m lang und die XL-Version hat eine Länge von 5,30 m. Die beiden Karosserieformen bieten Platz für 8 oder 9 Personen.

	Seite
PREISE	**3**
ÜBERBLICK AUSSTATTUNGSNIVEAUS	**4**
SERIENAUSSTATTUNG	**5**
OPTIONEN & OPTIONSPAKETE	**6**
POLSTERUNG & KAROSSERIEFARBEN	**7**
TECHNISCHE DATEN	**8**
KOFFERRAUMVOLUMEN	**9**
ABMESSUNGEN	**10**

CITROËN

PREISLISTE

STAND: SEPTEMBER 2026

	LCDV Code	Leistung kW/PS	Preis exkl. NoVA und 20% USt €	CO_2 Emission in g/km²	NoVA³	Preis inkl. NoVA und 20% USt[1] €
ë-JUMPY KOMBI						
LÄNGE M (4,95 m)						
Elektro 136 PS Standard Range Automatik	1CK0NNLZEFB0A0M0	100 / 136	36.533,33	0	0%	**43.840**
Elektro 136 PS Long Range Automatik	1CK0NNLETFB0A0M0	100 / 136	41.533,33	0	0%	**49.840**
LÄNGE XL (5,3 m)						
Elektro 136 PS Standard Range Automatik	1CK0NPLZEFB0A0M0	100 / 136	37.366,67	0	0%	**44.840**
Elektro 136 PS Long Range Automatik	1CK0NPLETFB0A0M0	100 / 136	42.366,67	0	0%	**50.840**
JUMPY KOMBI						
LÄNGE M (4,95 m)						
Diesel 180 PS Automatik	1CK0NNLJ51B0A0M0	130 / 180	28.123,19	180	18%	**40.460**
LÄNGE XL (5,3 m)						
Diesel 180 PS Automatik	1CK0NPLJ51B0A0M0	130 / 180	28.731,88	181	18%	**41.380**

1) Preis inkl. NoVA unter Berücksichtigung des NoVA-Abschlags lt. § 6 NoVAG und inkl. 20% USt. Die Berechnung der angeführten Bruttolistenpreise erfolgt immer anhand der Serienausstattung und -bereifung. Bitte beachten Sie, dass Sonderausstattungen die NoVA und somit den Bruttolistenpreis erhöhen können. Detaillierte Informationen zur NoVA erhalten Sie unter https://www.citroen.at/infocenter/nova.html. Ihr Citroën Partner informiert Sie gerne.

2) Die hier angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem WLTP-Testverfahren gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu Vergleichszwecken zu verstehen, die tatsächliche Werte unter Alltagsbedingungen nicht abbilden können. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen im tatsächlichen Fahrbetrieb sind von zahlreichen Faktoren abhängig, wie etwa dem persönlichen Fahrstil, der Bereifung, den Wetter- und Straßenbedingungen, der Streckenbeschaffenheit sowie der Verwendung des Fahrzeugs, der gewählten Sonderausstattung sowie der Beladung des Fahrzeugs.

3) Normverbrauchsabgabe in % unter Berücksichtigung des NoVA-Abschlags lt. § 6 NoVAG. Die NoVA ist abhängig vom WLTP-Wert der CO2-Emissionen in Gramm/km. Bemessungsgrundlage der NoVA ist der Netto-Kaufpreis (inkl. Sonderausstattung) exkl. USt. Die Berechnung der angeführten NoVA basiert auf dem Nettolistenpreis des Fahrzeugs in Serienausstattung und -bereifung. Bitte beachten Sie, dass Sonderausstattungen, die NoVA erhöhen können. Weitere Informationen zur NoVA finden Sie unter https://www.citroen.at/nova.html.

Stand: SEPTEMBER 2026 - Änderungen vorbehalten

ÜBERSICHT SERIENAUSSTATTUNG

ë-JUMPY KOMBI & JUMPY KOMBI

- ABS & ESP & Berganfahrhilfe
- Reifendruckkontrolle
- Schiebetür rechts manuell
- Digitales Kombiinstrument, monchrom
- Airbags in Reihe 1: Front -, Seiten- und Kopfairbags
- Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar
- Geschwindigkeitsregler und -begrenzer
- Einparkhilfe hinten

- Reihe 1: Fahrersitz höhenverstellbar mit Armlehne und Lendenwirbelstütze, Beifahrer-Doppelsitzbank mit Staufach
- Reihe 2: Sitzbank im Verhältnis 2/3:1/3 aufgeteilt, nach vorne neigbar, herausnehmbar, mit ISOFIX-Vorrüstung
- Reihe 3: Sitzbank ungeteilt (Monoblock), nach vorne neigbar, herausnehmbar
- Sichtpaket: Regen- und Lichtsensor
- Heckklappe beheizbar mit Scheibenwischer

SERIENAUSSTATTUNG

AUSSENAUSSTATTUNG	
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, manuell anklappbar	S
Fenster feststehend in Reihe 2 + 3	S
Heckklappe beheizbar mit Scheibenwischer	S
Schiebetür rechts manuell	S
Stoßfänger vorne und hinten in Kunststoff, schwarz	S
SICHERHEIT	
Berganfahrhilfe	S
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	S
Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent	S
Airbags in Reihe 1: Front -, Seiten- und Kopfairbags	S
LICHT & SICHT	
Halogen-Scheinwerfer und Halogen-Tagfahrlicht	S
Sichtpaket: Regen- und Lichtsensor	S
FAHRERASSISTENZSYSTEME	
Sicherheitspaket: Spurhalteassistent, Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung, Müdigkeitswarner, Geschwindigkeits- und Verkehrszeichenerkennung	S
Geschwindigkeitsregler und -begrenzer	S
Einparkhilfe hinten akustisch	S
Fahreraufmerksamkeitsassistent mit Kamera	S
AUDIO & BEDIENUNGSELEMENTE	
Audioanlage RCE DAB: • 5" Touchscreen, monochrom • Digitaler Radioempfang DAB • Bluetooth®-Freisprecheinrichtung • Reihe 1: USB Type A (aufladbar)	S
Digitales Kombiinstrument, monochrom	S
Bordcomputer	S
INNENAUSSTATTUNG	
Fensterheber elektrisch mit Komfortschaltung in Reihe 1	S
12 Volt Anschluss im Fahrgastraum	S
Zentralverriegelung mit PLIP	S
Klimaanlage manuell	S
Parkbremse elektrisch	S
Reihe 1: Fahrersitz höhenverstellbar mit Armlehne und Lendenwirbelstütze, Beifahrer-Doppelsitzbank mit Staufach	S
Reihe 2: Sitzbank im Verhältnis 2/3:1/3 aufgeteilt, nach vorne neigbar, herausnehmbar, mit ISOFIX-Vorrüstung	S
Reihe 3: Sitzbank ungeteilt (Monoblock), nach vorne neigbar, herausnehmbar	S
POLSTERUNG & FARBE	
Polsterung Stoff Curitiba Black	S
Karosseriefarbe Kaolin Weiß	S
ELEKTROVERSION	
Mode 3 Ladekabel (11 kW, 3-phasig, 6 Meter Länge)	S
On-Board-Charger 11 kW, 3-phasig	S
Citroën Connect Box (Notruf- uind Assistanceservice)	S
e-Remote Funktion	S

SERIENAUSSTATTUNG

REIFEN & FELGEN	
Stahlfelgen 17" mit schwarzen Radzierblenden	S
Reifendruckkontrolle	S
Reifenpannenset	S

17"

CONNECTED SERVICES[1]	
Connect One Paket für 10 Jahre inkludiert - Notruf - Pannenruf - Telemaintenance	S
Connect Plus Paket für 12 Monate inkludiert[2] - Real Time Traffic by TomTom Services & Speedcam by TomTom Services (nur in Verb. mit Citroën Connect Nav) - Remote Control - E-Remote Control (nur für Elektro) - Free2Move eSolutions (nur für Elektro)	S

[1] Gilt ab Erstzulassung. Alle Details auf www.citroen.at/technologie oder bei Ihrem CITROËN Partner.

[2] Die Speedcam ist nicht in allen europäischen Ländern erlaubt! Holen Sie vor Reisen ins Ausland die notwendigen Informationen über die Ziel- und Transitländer Ihrer Reiseroute ein!

(S) Serie (O) Option (–) Nicht verfügbar (P) Bestandteil eines Optionspaketes

OPTIONEN

	BEDINGUNG	CODE	
EINZELOPTIONEN			
Metallic Lackierung		0MM0	458
Anhängerkupplung (abnehmbare Monoblock-Anhängerkupplung inkl. 13-poliger Stecker, ohne Werkzeug, RDSO)	nicht für Elektroversion	AQ05	583
Schiebefenster in Reihe 2 links und rechts, stark getönt		VG02	292
Schiebetüren manuell links und rechts		WZ07	417
Voll ECO-LED-Scheinwerfer und LED-Tagfahrlicht		LA10	333
Heckflügeltüren symmetrsich 50/50, verglast, 180° Öffnungswinkel inkl. Scheibenwischer und beheizbaren Heckscheiben		WO05	167
Fahrersitz mit höhenverstellbarer Kopfstütze inkl. XL-Armlehne und Lendenwirbelstütze (manuell einstellbar in Länge, Neigung der Rückenlehne und Höhe)		WAAS	Ohne Aufpreis
Nebelscheinwerfer inkl. - Außenspiegel elektrisch anklappbar - 12V-Steckdose im Kofferraum bei D-Säule (linke Seite)		PR06	208
PAKETE			
Klimatisierung Paket Zusätzliche Klimaanlage hinten (Gebläse und Temperatur regelbar) inkl. - inkl. automatische Zweizonen-Klimaanlage - 12V-Steckdose im Kofferraum bei D-Säule (linke Seite)		NR02	750
MyCitroën Play Plus: – 10“- HD Touchscreen – Digitaler Radioempfang DAB – kabellos oder per Kabel Android Auto™ und Apple CarPlay™ – Bluetooth®-Freisprecheinrichtung – Lenkradfernbedienung – Reihe 1: USB Type C (aufladbar/Datenübertragung) + USB Type C (aufladbar) – Reihe 2: USB Type C (aufladbar) + USB Type C (aufladbar)		ZJA6	417
MyCitroën Drive: – 10“- HD Touchscreen – Digitaler Radioempfang DAB – kabellos oder per Kabel Android Auto™ und Apple CarPlay™ – Bluetooth®-Freisprecheinrichtung – Lenkradfernbedienung – Reihe 1: USB Type C (aufladbar/Datenübertragung) + USB Type C (aufladbar) – Reihe 2: USB Type C (aufladbar) + USB Type C (aufladbar) – 3D-Navigationssystem – Integrierte Europakarte – Lokale Suche (Points of Interest)		ZJA9	583
Rückfahrkamera 180°			

Alle Preise in € exkl. NoVA und MWSt

POLSTERUNG

	CODE		
Polsterung Stoff Curitiba Black	CMFT		Ohne Aufpreis (S)

KAROSSERIEFARBE

	CODE		
Kaolin Weiß	P0PR		Ohne Aufpreis (S)
Artense Grau Metallic	M0F4		458
Titan Grau Metallic	M01J		458
Perla Nera Schwarz Metallic	M09V		458

Alle Preise in € exkl. NoVA und MWSt
Flotten- und Sonderlackierungen: Liste bei Ihrem Citroën-Partner verfügbar. (Achtung: längere Lieferzeiten und Mindestbestellmenge)

(S) Serie (O) Option (–) Nicht verfügbar (P) Bestandteil eines Optionspaketes

SITZKOMBINATIONEN

	CODE	
SERIENMÄßIG: 9 SITZER		
Reihe 1: Fahrersitz höhenverstellbar mit Armlehne und Lendenwirbelstütze, Beifahrer-Doppelsitzbank mit Staufach	WAAF	S
Reihe 2: Sitzbank im Verhältnis 2/3:1/3 aufgeteilt, nach vorne neigbar, herausnehmbar, mit ISOFIX-Vorrüstung	AL04	S
Reihe 3: Sitzbank ungeteilt (Monoblock), nach vorne neigbar, herausnehmbar	AN03	S

SONDERKOMBINATION: 8 SITZER		
Reihe 1: Fahrersitz mit höhenverstellbarer Kopfstütze inkl. XL-Armlehne und Lendenwirbelstütze (manuell einstellbar in Länge, Neigung der Rückenlehne und Höhe), Beifahrer-Einzelsitz inkl. Armlehne (manuell einstellbar in Länge und Neigung der Rückenlehne), nicht umklappbar	WAAS	Ohne Aufpreis
Sitzbank im Verhältnis 2/3:1/3, Rückenlehnen umklappbar, Sitzbank herausnehmbar, mit ISOFIX-Vorrüstung	AL04	S
Reihe 3: Sitzbank ungeteilt (Monoblock), nach vorne neigbar, herausnehmbar	AN03	S

Alle Preise in € exkl. NoVA und MWSt
(S) Serie (O) Option (–) Nicht verfügbar (P) Bestandteil eines Optionspaketes

TECHNISCHE DATEN - ë-JUMPY KOMBI

	Elektromotor 136 PS			
	50 kWh	75 kWh	50 kWh	75 kWh
	Länge M		Länge XL	
MOTORISIERUNG				
Max. Leistung in kW (PS)	100 (136)			
Batterie-Typ	Lithium-Ionen-Batterie			
Kapazität (kWh) netto / brutto	42 / 49	69 / 75	42 / 49	69 / 75
Stromverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km[1]	23,9	23,9	24,2	24,2
CO_2-Emission (kombiniert) in g/km[1]	0			
30-Minuten-Leistung in kW (PS)	62 (84)			
Max. Drehmoment in Nm	260			
FAHRLEISTUNG				
Elektrische Reichweite (bei voller Batterie) in km[2]	bis zu 221	bis zu 348	bis zu 218	bis zu 344
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	130			
KRAFTÜBERTRAGUNG				
Antrieb	Frontantrieb			
Getriebe	Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung			
LADESYSTEM				
Ladedauer (0-100%) 11-kW Wallbox (AC), 3-phasig	ca. 4 Std. 50 Min.	ca. 7 Std. 30 Min.	ca. 4 Std. 50 Min.	ca. 7 Std. 30 Min.
Ladedauer (0-80%) 100-kW öffentliche Ladestation (DC)	ca. 38 Min.	ca. 45 Min.	ca. 38 Min.	ca. 45 Min.
On Board Charger	11 kW 3-phasig (serienmäßig)			
NUTZRAUM				
Sitzplätze serienmäßig	9			
Sitzplätze optional	8			
BEREIFUNG				
Serienmäßige Bereifung 16"	225/55 R17			
GEWICHTE & MASSE (in kg)[3]				
Leergewicht minimal[3]	2.146	2.303	2.184	2.368
Max. höchstzulässige Achslast vorne	1.500	1.500	1.500	1.500
Max. höchstzulässige Achslast hinten	1.650	1.650	1.650	1.650
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	3.000	3.100	3.030	3.130
Anhängelast gebremst bis 12% Steigung	1.000	1.000	1.000	1.000
Höchstzulässige Anhängelast, ungebremst	750	750	750	750
Zulässiges Gesamtzuggewicht	4.000	4.100	4.030	4.130
Techn. zulässige Stützlast am Kupplungspunkt	60	60	60	60
Maximale Dachlast	100	100	100	100

[1] Die hier angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem WLTP-Testverfahren gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu Vergleichszwecken zu verstehen, die tatsächliche Werte unter Alltagsbedingungen nicht abbilden können. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen im tatsächlichen Fahrbetrieb sind von zahlreichen Faktoren abhängig, wie etwa dem persönlichen Fahrstil, der Bereifung, den Wetter- und Straßenbedingungen, der Streckenbeschaffenheit sowie der Verwendung des Fahrzeugs, der gewählten Sonderausstattung sowie der Beladung des Fahrzeugs.

[2] Die hier angegebenen Reichweitenangaben wurden – falls anwendbar - nach dem WLTP-Testverfahren gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die angegeben Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu Vergleichszwecken zu verstehen, die tatsächliche Werte unter Alltagsbedingungen nicht abbilden können. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Die Reichweite im tatsächlichen Fahrbetrieb ist von zahlreichen Faktoren abhängig, wie etwa dem persönlichen Fahrstil, der Bereifung, den Wetter- und Straßenbedingungen, der Streckenbeschaffenheit sowie der Verwendung des Fahrzeugs, der gewählten Sonderausstattung sowie der Beladung des Fahrzeugs.
Ganz allgemein beeinflussen die Umgebungs- und Batterietemperaturen sowie der Ladezustand der Batterie (SOC, State of Charge) die maximal mögliche Ladeleistung. Die angegebene maximale Ladeleistung wurde unter WLTP-Bedingungen bei Temperaturen über 20°C und einem niedrigen Ladezustand der Batterie (SOC, State of Charge) bis zu 20 Prozent ermittelt („Rahmenbedingungen") und nimmt mit fortschreitendem Ladezustand der Batterie, aber auch bei Temperaturen unter 20°C stark ab. Außerhalb der Rahmenbedingungen wird die Ladeleistung von der genannten Angabe abweichen. Zudem können sich Ladestationen auch bei gleicher kW-Leistung in ihrem Ladeverhalten unterscheiden und hat auch der maximale Ladestrom der Ladestation einen Einfluss auf die fließende Energiemenge und damit die maximal mögliche Ladeleistung. (DC: Direct Current, Gleichstrom; AC: Alternating Current, dh Wechselstrom)

[3] Die Masse des Fahrzeuges beinhaltet das Leergewicht des Fahrzeugs inkl. Serienausstattung, das Gewicht des Fahrers (Annahme 75kg), sowie das Gewicht eines zu 90% gefüllten Kraftstofftanks. Durch Mehrausstattungen erhöht sich das Leergewicht, wodurch die max. Nutzlast verringert wird. Angaben in kg. Homologation basierend auf 9 Sitzplätzen.

TECHNISCHE DATEN - JUMPY KOMBI

	BlueHDi 180 S&S EAT8	
	Länge M	**Länge XL**
MOTORISIERUNG		
Max. Leistung in kW (PS) bei U / min	132 (180) bei 3.500	
Abgasnorm	Euro 6.4	
Zylinderzahl / Anordnung	4 Zylinder in Reihe	
Hubraum (cm^3)	2184	
Max. Drehmoment Nm bei U / min	400/1.500	
KRAFTÜBERTRAGUNG		
Antrieb	Frontantrieb	
Getriebe	8-Gang Automatikgetriebe	
FAHRLEISTUNG		
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	185	185
VERBRAUCHSWERTE WLTP		
Kombiniert (l/100km)[1]	6,8	6,9
CO2-Emission (g/km)[1]	180	181
Kraftstoffart	Diesel	
Tankinhalt (l)	70	
NUTZRAUM		
Sitzplätze serienmäßig	9	
Sitzplätze optional	8	
BEREIFUNG		
Serienmäßige Bereifung 17"	225/55 R17	
GEWICHTE & MASSE (in kg)[2]		
Leergewicht minimal[2]	2.138	2.170
Max. höchstzulässige Achslast vorne	1.530	1.530
Max. höchstzulässige Achslast hinten	1.500	1.500
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2.940	2.950
Anhängelast gebremst bis 12% Steigung	1.900	1.900
Höchstzulässige Anhängelast, ungebremst	750	750
Zulässiges Gesamtzuggewicht	4.840	4.850
Techn. zulässige Stützlast am Kupplungspunkt	80	80
Maximale Dachlast	100	100

[1] Die hier angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem WLTP-Testverfahren gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu Vergleichszwecken zu verstehen, die tatsächliche Werte unter Alltagsbedingungen nicht abbilden können. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen im tatsächlichen Fahrbetrieb sind von zahlreichen Faktoren abhängig, wie etwa dem persönlichen Fahrstil, der Bereifung, den Wetter- und Straßenbedingungen, der Streckenbeschaffenheit sowie der Verwendung des Fahrzeugs, der gewählten Sonderausstattung sowie der Beladung des Fahrzeugs.

[2] Die Masse des Fahrzeuges beinhaltet das Leergewicht des Fahrzeugs inkl. Serienausstattung, das Gewicht des Fahrers (Annahme 75kg), sowie das Gewicht eines zu 90% gefüllten Kraftstofftanks. Durch Mehrausstattungen erhöht sich das Leergewicht, wodurch die max. Nutzlast verringert wird. Angaben in kg. Homologation

ABMESSUNGEN

	LÄNGE M	LÄNGE XL
AUSSENABMESSUNGEN (in mm)		
Länge	4.983	5.333
Radstand	3.275	3.275
Breite mit eingeklappten Außenspiegel	1.920	1.920
Breite mit ausgeklappten Außenspiegel	2.204	2.204
Überhang vorne	904	904
Überhang hinten	803	1.153
Höhe	1.895	1.935
Max. Drehmoment Nm bei U / min	1.627	1.627
Spurbreite Heck	1.600	1.600
INNENRAUMABMESSUNGEN (in mm)		
Max. Innenlänge bei umgeklapptem Beifahrersitz	3.161	3.511
Max. Innenlänge hinter Reihe 1	2.413	2.763
Innenbreite zwischen den Radkästen	1.228	1.228
Innenbreite maximal	1.618	1.618
Innenhöhe maximal	1.337	1.339
Schiebetür Öffnungsbreite	933	933
Schiebetür Öffnungshöhe	1.181	1.181



Alle Angaben sind Ca.-Werte (in mm), Symbolbild.

KOFFERRAUMVOLUMEN

KOFFERRAUMVOLUMEN BEI FIX VERANKERTEN SITZEN IN dm^3



Alle Angaben sind Ca.-Werte (in mm), Symbolbild.