



CITROËN

PREISE, AUSSTATTUNG UND TECHNIK

DER NEUE CITROËN ë-JUMPY KOMBI & JUMPY KOMBI



nothing
moves us
like Citroën

INHALT



CITROËN ë-JUMPY KOMBI & JUMPY KOMBI

Der Citroën ë-Jumpy Kombi und Jumpy Kombi macht in Sachen Leistung, Ausstattung und Volumen keine Kompromisse und ist der ideale Wegbegleiter für Ihren Mobilitätsbedarf in der Stadt und Umland. Er ist in 2 Längen erhältlich: die Standardversion M ist 4,95 m lang und die XL-Version hat eine Länge von 5,30 m. Die beiden Karosserieformen bieten Platz für 8 oder 9 Personen.

PREISE

ÜBERBLICK AUSSTATTUNGSNIVEAUS

SERIENAUSSTATTUNG

OPTIONEN & OPTIONSPAKETE

POLSTERUNG & KAROSSERIEFARBEN

TECHNISCHE DATEN

KOFFERRAUMVOLUMEN

ABMESSUNGEN

Seite

3

4

5

6

7

8

9

10

| | LCDV Code | Leistung kW/PS | Preis exkl. NoVA und 20% USt € | CO ₂ Emission in g/km ¹ | NoVA | Preis inkl. NoVA und 20% USt ² € |
|----------------------------------|------------------|-------------------|---|--|------|--|
| ë-JUMPY KOMBI | | | | | | |
| LÄNGE M (4,95 m) | | | | | | |
| Batterie 50 kWh | 1CK0NNLZEFB0A0K0 | 100 / 136 | 35 667 | 0 | 0% | 42 800 |
| Batterie 75 kWh | 1CK0NNLETFB0A0K0 | 100 / 136 | 40 667 | 0 | 0% | 48 800 |
| LÄNGE XL (5,3 m) | | | | | | |
| Batterie 50 kWh | 1CK0NPLZEFB0A0K0 | 100 / 136 | 36 500 | 0 | 0% | 43 800 |
| Batterie 75 kWh | 1CK0NPLETFB0A0K0 | 100 / 136 | 41 500 | 0 | 0% | 49 800 |
| JUMPY KOMBI | | | | | | |
| LÄNGE M (4,95 m) | | | | | | |
| BlueHDi 180 S&S 8-Gang-Automatik | 1CK0NNLWQ1B0A0K0 | 130 / 180 | 24 561 | 189 | 19% | 36 510 |
| LÄNGE XL (5,3 m) | | | | | | |
| BlueHDi 180 S&S 8-Gang-Automatik | 1CK0NPLWQ1B0A0K0 | 130 / 180 | 25 165 | 191 | 19% | 37 510 |

¹ Die hier angegebenen Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach dem WLTP-Testverfahren gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu Vergleichszwecken zu verstehen, die tatsächliche Werte unter Alltagsbedingungen nicht abbilden können. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen im tatsächlichen Fahrbetrieb sind von zahlreichen Faktoren abhängig, wie etwa dem persönlichen Fahrstil, der Bereifung, den Wetter- und Straßenbedingungen, der Streckenbeschaffenheit sowie der Verwendung des Fahrzeugs, der gewählten Sonderausstattung sowie der Beladung des Fahrzeugs.

² Preis inkl. NoVA unter Berücksichtigung des NoVA-Abschlags lt. § 6 NoVAG und inkl. 20% USt. Die Berechnung der angeführten Bruttolistenpreise erfolgt immer anhand der Serienausstattung und -bereifung. Bitte beachten Sie, dass Sonderausstattungen die NoVA und somit den Bruttolistenpreis erhöhen können. Detaillierte Informationen zur NoVA erhalten Sie unter <https://www.citroen.at/infocenter/nova.html>. Ihr Citroën Partner informiert Sie gerne.

ÜBERSICHT SERIENAUSSTATTUNG

ë-JUMPY KOMBI & JUMPY KOMBI

- ABS & ESP & Berganfahrhilfe
- Reifendruckkontrolle
- Schiebetür rechts manuell
- Digitales Kombiinstrument, monochrom
- Airbags in Reihe 1: Front-, Seiten- und Kopfairbags
- Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar
- Geschwindigkeitsregler und -begrenzer
- Einparkhilfe hinten

- Reihe 1: Fahrersitz höhenverstellbar mit Armlehne und Lendenwirbelstütze, Beifahrer-Doppelsitzbank mit Staufach
- Reihe 2: Sitzbank im Verhältnis 2/3:1/3 aufgeteilt, nach vorne neigbar, herausnehmbar, mit ISOFIX-Vorrichtung
- Reihe 3: Sitzbank ungeteilt (Monoblock), nach vorne neigbar, herausnehmbar
- Sichtpaket: Regen- und Lichtsensor
- Heckklappe beheizbar mit Scheibenwischer

SERIENAUSSTATTUNG

AUSSENAUSSTATTUNG

| | |
|---|---|
| Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, manuell anklappbar | S |
| Fenster feststehend in Reihe 2 + 3 | S |
| Heckklappe beheizbar mit Scheibenwischer | S |
| Schiebetür rechts manuell | S |
| Stoßfänger vorne und hinten in Kunststoff, schwarz | S |

SICHERHEIT

| | |
|--|---|
| Berganfahrhilfe | S |
| Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | S |
| Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent | S |
| Airbags in Reihe 1: Front-, Seiten- und Kopfairbags | S |

LICHT & SICHT

| | |
|---|---|
| Halogen-Scheinwerfer und Halogen-Tagfahrlicht | S |
| Sichtpaket: Regen- und Lichtsensor | S |

FAHRERASSISTENZSYSTEME

| | |
|---------------------------------------|---|
| Geschwindigkeitsregler und -begrenzer | S |
|---------------------------------------|---|

AUDIO & BEDIENUNGSELEMENTE

| | |
|--|---|
| Audioanlage RCE DAB: <ul style="list-style-type: none">• 5" Touchscreen, monochrom• Digitaler Radioempfang DAB• Bluetooth®-Freisprecheinrichtung• Reihe 1: USB Type A (aufladbar) | S |
| Digitales Kombiinstrument, monochrom | S |
| Bordcomputer | S |

INNENAUSSTATTUNG

| | |
|---|---|
| Fensterheber elektrisch mit Komfortschaltung in Reihe 1 | S |
| 12 Volt Anschluss im Fahrgastraum | S |
| Zentralverriegelung mit PLIP | S |
| Klimaanlage manuell | S |
| Reihe 1: Fahrersitz höhenverstellbar mit Armlehne und Lendenwirbelstütze, Beifahrer-Doppelsitzbank mit Staufach | S |
| Reihe 2: Sitzbank im Verhältnis 2/3:1/3 aufgeteilt, nach vorne neigbar, | S |
| Reihe 3: Sitzbank ungeteilt (Monoblock), nach vorne neigbar, herausnehmbar | S |

POLSTERUNG & FARBE

| | |
|---------------------------------|---|
| Polsterung Stoff Curitiba Black | S |
| Karosseriefarbe Kaolin Weiß | S |

ELEKTROVERSION

| | |
|---|---|
| Mode 3 Ladekabel (11 kW, 3-phasig, 6 Meter Länge) | S |
| On Board Ladegerät (11 kW, dreiphasig) | S |
| Elektrische Parkbremse | S |
| Citroën Connect Box | S |
| e-Remote Funktion | S |

SERIENAUSSTATTUNG

REIFEN & FELGEN

| | |
|---|---|
| Stahlfelgen 16" mit Radzierblenden | S |
| Stahlfelgen 17" mit schwarzen Radzierblenden (nur für Diesel) | S |
| Reifendruckkontrolle | S |
| Reifenpannenset | S |



CONNECTED SERVICES¹

Connect One Paket für 10 Jahre inkludiert

- Notruf
- Pannruf
- Telemaintenance

S

Connect Plus Paket für 12 Monate inkludiert²

- Real Time Traffic by TomTom Services & Speedcam by TomTom Services (nur in Verb. mit Citroën Connect Nav)
- Remote Control
- E-Remote Control (nur für LEV)
- Free2Move eSolutions (nur für LEV)

S

¹ Gilt ab Erstzulassung. Alle Details auf www.citroen.at/technologie oder bei Ihrem CITROËN Partner.

² Die Speedcam ist nicht in allen europäischen Ländern erlaubt! Holen Sie vor Reisen ins Ausland die notwendigen Informationen über die Ziel- und Transitländer Ihrer Reiseroute ein!

(S) Serie (O) Option (-) Nicht verfügbar (P) Bestandteil eines Optionspaketes

OPTIONEN

| | BEDINGUNG | CODE | |
|---|-----------------------------|------|------------------|
| EINZELOPTIONEN | | | |
| Metallic Lackierung | | 0MM0 | 458 |
| Anhängerkupplung (abnehmbare Monoblock-Anhängerkupplung inkl. 13-poliger Stecker, ohne Werkzeug, RDSO) | nicht für Elektroversion | AQ05 | 583 |
| Stark getönte Schiebefenster in Reihe 2 links und rechts | | VG02 | 292 |
| Schiebetüren manuell links und rechts | | WZ07 | 417 |
| Voll ECO-LED-Scheinwerfer und LED-Tagfahrlicht | | LA10 | 333 |
| Heckflügeltüren symmetrisch 50/50, verglast, 180° Öffnungswinkel inkl. Scheibenwischer und beheizbaren Heckscheiben | | WO05 | 167 |
| Fahrsitz mit höhenverstellbarer Kopfstütze inkl. XL-Armlehne und Lendenwirbelstütze (manuell einstellbar in Länge, Neigung der Rückenlehne und Höhe) | | WAAS | Ohne Aufpreis |
| Schaltwippen am Lenkrad (M-Modus) | nicht für Elektroversion | CQ04 | 167 |
| PAKETE | | | |
| Klimatisierung Paket | | | |
| Zusätzliche Klimaanlage hinten (Gebläse und Temperatur regelbar) inkl. automatische Zweizonen-Klimaanlage | | NR02 | 500 |
| Sicht Paket | | | |
| Nebelscheinwerfer | nicht iVm ZJA9 | PR06 | 208 |
| Connect Paket | | | |
| MyCitroën Drive: – 10" HD Touchscreen – Digitaler Radioempfang DAB – kabellos oder per Kabel Android Auto™ und Apple CarPlay™ – Bluetooth®-Freisprecheinrichtung – Lenkradfernbedienung – Reihe 1: USB Type C (aufladbar/Datenübertragung) + USB Type C (aufladbar) – Reihe 2: USB Type C (aufladbar) + USB Type C (aufladbar) – 3D-Navigationssystem – Integrierte Europakarte – Lokale Suche (Points of Interest) | nicht iVm PR06 | ZJA9 | 750 |
| Einparkhilfe hinten akustisch | | | |
| Rückfahrkamera 180° | | | |
| Außenspiegel elektrisch anklappbar | | | |
| Nebelscheinwerfer | | | |

Alle Preise in € exkl. NoVA und MWSt





POLSTERUNG

CODE

| | | | |
|---------------------------------|------|--|-------------------|
| Polsterung Stoff Curitiba Black | CMFT |  | Ohne Aufpreis (S) |
|---------------------------------|------|--|-------------------|

KAROSSEFARBE

CODE

| | | | |
|--------------------------------|------|--|-------------------|
| Kaolin Weiß | POPR |  | Ohne Aufpreis (S) |
| Artense Grau Metallic | M0F4 |  | 458 |
| Max. Drehmoment Nm bei U / min | M01J |  | 458 |
| Perla Nera Schwarz Metallic | M09V |  | 458 |

Alle Preise in € exkl. NoVA und MWSt

Flotten- und Sonderlackierungen: Liste bei Ihrem Citroën-Partner verfügbar. (Achtung: längere Lieferzeiten und Mindestbestellmenge)

(S) Serie (O) Option (-) Nicht verfügbar (P) Bestandteil eines Optionspaketes

SITZKOMBINATIONEN

CODE

SERIENMÄßIG: 9 SITZER

| | | |
|---|------|---|
| Reihe 1: Fahrersitz höhenverstellbar mit Armlehne und Lendenwirbelstütze, Beifahrer-Doppelsitzbank mit Staufach | WAAF | S |
| Reihe 2: Sitzbank im Verhältnis 2/3:1/3 aufgeteilt, nach vorne neigbar, herausnehmbar, mit ISOFIX-Vorrüstung | AL04 | S |
| Reihe 3: Sitzbank ungeteilt (Monoblock), nach vorne neigbar, herausnehmbar | AN03 | S |



SONDERKOMBINATION: 8 SITZER

| | | |
|---|------|---------------|
| Reihe 1: Fahrersitz mit höhenverstellbarer Kopfstütze inkl. XL-Armlehne und Lendenwirbelstütze (manuell einstellbar in Länge, Neigung der Rückenlehne und Höhe), Beifahrer-Einzelsitz inkl. Armlehne (manuell einstellbar in Länge und Neigung der Rückenlehne), nicht umklappbar | WAAS | Ohne Aufpreis |
| Sitzbank im Verhältnis 2/3:1/3, Rückenlehnen umklappbar, Sitzbank herausnehmbar, mit ISOFIX-Vorrüstung | AL04 | S |
| Reihe 3: Sitzbank ungeteilt (Monoblock), nach vorne neigbar, herausnehmbar | AN03 | S |



Alle Preise in € exkl. NoVA und MWSt

(S) Serie (O) Option (-) Nicht verfügbar (P) Bestandteil eines Optionspaketes

TECHNISCHE DATEN - ë-JUMPY KOMBI

Elektromotor 136 PS

| | 50 kWh | 75 kWh | 50 kWh | 75 kWh |
|--|---------|--------|----------|--------|
| | Länge M | | Länge XL | |

| MOTORISIERUNG | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Max. Leistung in kW (PS) | 100 (136) | | | |
| Batterie-Typ | Lithium-Ionen-Batterie | | | |
| Kapazität in kWh | 50 | 75 | 50 | 75 |
| Stromverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km ¹ | 24,1 | 24,2 | 24,4 | 24,4 |
| CO ₂ -Emission (kombiniert) in g/km ¹ | 0 | | | |
| Max. Drehmoment Nm bei U / min | 62 (84) | | | |
| Max. Drehmoment in Nm | 260 | | | |
| FAHRLEISTUNG | | | | |
| Elektrische Reichweite (bei voller Batterie) in km ² | bis zu 220 | bis zu 347 | bis zu 218 | bis zu 344 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 130 | | | |
| KRAFTÜBERTRAGUNG | | | | |
| Antrieb | Frontantrieb | | | |
| Getriebe | Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung | | | |
| LADESYSTEM | | | | |
| Ladedauer (0-100%) 11-kW Wallbox (AC), 3-phasig | ca. 4 Std. 50 Min. | ca. 7 Std. 30 Min. | ca. 4 Std. 50 Min. | ca. 7 Std. 30 Min. |
| Ladedauer (0-80%) 100-kW öffentliche Ladestation (DC) | ca. 38 Min. | ca. 45 Min. | ca. 38 Min. | ca. 45 Min. |
| On Board Charger | 11 kW 3-phasig (serienmäßig) | | | |
| NUTZRAUM | | | | |
| Sitzplätze serienmäßig | 9 | | | |
| Sitzplätze optional | 8 | | | |
| BEREIFUNG | | | | |
| Serienmäßige Bereifung 16" | 215/65 R16 | | | |
| GEWICHTE & MASSE (in kg)³ | | | | |
| Leergewicht minimal ³ | 2.146 | 2.303 | 2.184 | 2.368 |
| Max. höchstzulässige Achslast vorne | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Max. höchstzulässige Achslast hinten | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 3.000 | 3.100 | 3.030 | 3.130 |
| Anhängelast gebremst bis 12% Steigung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Höchstzulässige Anhängelast, ungebremst | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | 4.000 | 4.100 | 4.030 | 4.130 |
| Techn. zulässige Stützlast am Kupplungspunkt | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Maximale Dachlast | 100 | 100 | 100 | 100 |

¹ Die hier angegebenen Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach dem WLTP-Testverfahren gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu Vergleichszwecken zu verstehen, die tatsächliche Werte unter Alltagsbedingungen nicht abbilden können. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen im tatsächlichen Fahrbetrieb sind von zahlreichen Faktoren abhängig, wie etwa dem persönlichen Fahrstil, der Bereifung, den Wetter- und Straßenbedingungen, der Streckenbeschaffenheit sowie der Verwendung des Fahrzeugs, der gewählten Sonderausstattung sowie der Beladung des Fahrzeugs.

² Die hier angegebenen Reichweitenangaben wurden – falls anwendbar – nach dem WLTP-Testverfahren gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu Vergleichszwecken zu verstehen, die tatsächliche Werte unter Alltagsbedingungen nicht abbilden können. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Die Reichweite im tatsächlichen Fahrbetrieb ist von zahlreichen Faktoren abhängig, wie etwa dem persönlichen Fahrstil, der Bereifung, den Wetter- und Straßenbedingungen, der Streckenbeschaffenheit sowie der Verwendung des Fahrzeugs, der gewählten Sonderausstattung sowie der Beladung des Fahrzeugs.

³ Die Masse des Fahrzeuges beinhaltet das Leergewicht des Fahrzeugs inkl. Serienausstattung, das Gewicht des Fahrers (Annahme 75kg), sowie das Gewicht eines zu 90% gefüllten Kraftstofftanks. Durch Mehrausstattungen erhöht sich das Leergewicht, wodurch die max. Nutzlast verringert wird. Angaben in kg. Homologation basierend auf 9 Sitzplätzen.

TECHNISCHE DATEN - JUMPY KOMBI

BlueHDi 180

S&S EAT8

Länge M

Länge XL

| MOTORISIERUNG | | |
|---|--------------------------|-------|
| Max. Leistung in kW (PS) | 130 (180) | |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100 km ¹ | 7,2 | 7,3 |
| CO ₂ -Emission (kombiniert) in g/km ¹ | 189 | 191 |
| Schadstoffnorm | Euro 6e | |
| Zylinderzahl / Anordnung | 4 Zylinder in Reihe | |
| Hubraum (cm ³) | 1.997 | |
| Max. Drehmoment Nm bei U / min | 4.000/2.000 | |
| FAHRLEISTUNG | | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170 | 185 |
| Beschleunigung von 0 auf 100 km/h DIN (sek) | 130 | |
| KRAFTÜBERTRAGUNG | | |
| Antrieb | Frontantrieb | |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | |
| KRAFTSTOFF | | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Tankinhalt (l) | 70 | |
| NUTZRAUM | | |
| Sitzplätze serienmäßig | 9 | |
| Sitzplätze optional | 8 | |
| BEREIFUNG | | |
| Serienmäßige Bereifung 17" | 225/55 R17 | |
| GEWICHTE & MASSE (in kg)² | | |
| Leergewicht minimal ² | 2.134 | 2.160 |
| Max. höchstzulässige Achslast vorne | 1.500 | 1.500 |
| Max. höchstzulässige Achslast hinten | 1.800 | 1.500 |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 3.100 | 2.869 |
| Anhängelast gebremst bis 12% Steigung | 1.800 | 1.900 |
| Höchstzulässige Anhängelast, ungebremst | 750 | 750 |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | 4.900 | 4.769 |
| Techn. zulässige Stützlast am Kupplungspunkt | 80 | 84 |
| Maximale Dachlast | 100 | 100 |

¹ Die hier angegebenen Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach dem WLTP-Testverfahren gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu Vergleichszwecken zu verstehen, die tatsächliche Werte unter Alltagsbedingungen nicht abbilden können. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen im tatsächlichen Fahrbetrieb sind von zahlreichen Faktoren abhängig, wie etwa dem persönlichen Fahrstil, der Bereifung, den Wetter- und Straßenbedingungen, der Streckenbeschaffenheit sowie der Verwendung des Fahrzeugs, der gewählten Sonderausstattung sowie der Beladung des Fahrzeugs.

² Die Masse des Fahrzeuges beinhaltet das Leergewicht des Fahrzeugs inkl. Serienausstattung, das Gewicht des Fahrers (Annahme 75kg), sowie das Gewicht eines zu 90% gefüllten Kraftstofftanks. Durch Mehrausstattungen erhöht sich das Leergewicht, wodurch die max. Nutzlast verringert wird. Angaben in kg. Homologation

ABMESSUNGEN

LÄNGE M


LÄNGE XL

AUSSENABMESSUNGEN (in mm)

| | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| Länge | 4.983 | 5.333 |
| Radstand | 3.275 | 3.275 |
| Breite mit eingeklappten Außenspiegel | 1.920 | 1.920 |
| Breite mit ausgeklappten Außenspiegel | 2.204 | 2.204 |
| Überhang vorne | 904 | 904 |
| Überhang hinten | 803 | 1.153 |
| Höhe | 1.895 | 1.935 |
| Max. Drehmoment Nm bei U / min | 1.627 | 1.627 |
| Spurbreite Heck | 1.600 | 1.600 |

INNENRAUMABMESSUNGEN (in mm)


| | | |
|--|-------|-------|
| Max. Innenlänge bei umgeklapptem Beifahrersitz | 3.161 | 3.511 |
| Max. Innenlänge hinter Reihe 1 | 2.413 | 2.763 |
| Innenbreite zwischen den Radkästen | 1.228 | 1.228 |
| Innenbreite maximal | 1.618 | 1.618 |
| Innenhöhe maximal | 1.337 | 1.339 |
| Schiebetür Öffnungsbreite | 933 | 933 |
| Schiebetür Öffnungshöhe | 1.181 | 1.181 |



Alle Angaben sind Ca.-Werte (in mm), Symbolbild.

KOFFERRAUMVOLUMEN

KOFFERRAUMVOLUMEN BEI FIX VERANKERTEN SITZEN IN dm³



Laderaumvolumen bis Unterkante Rückenlehne*

Laderaumvolumen bis unter das Dach*

* Gemessen mit VDA-Normquadern (200 x 100 x 50 mm)

Alle Angaben sind Ca.-Werte (in mm), Symbolbild.



CITROËN

IHR CITROËN PARTNER BERÄT SIE GERNE ÜBER DAS AKTUELLE CITROËN-DIENSTLEISTUNGSPAKET.

Dieser Prospekt dient ausschließlich als unverbindliche Information. Aufgrund international unterschiedlicher Zulassungsbestimmungen können einzelne CITROËN-Modelle in Ausführung und Ausstattung von den hier vorgestellten Fahrzeugen abweichen. Bei allen technischen Leistungsdaten handelt es sich um Werksangaben. Darüber hinaus behält sich CITROËN Konstruktions- und Ausstattungsänderungen an den Produkten ohne vorherige Ankündigung vor. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem CITROËN-Partner über das für Österreich gültige CITROËN-Angebot.

CITROËN Österreich Ges.m.b.H.
1220 Wien, Groß Enzersdorferstraße 59-63

Symbolbilder. Druckfehler vorbehalten. Stand MÄRZ 2025

nothing
moves us
like Citroën

www.citroen.at