



CITROËN

PREISE, AUSSTATTUNG UND TECHNIK

DER NEUE CITROËN ë-JUMPY KOMBI & JUMPY KOMBI



nothing
moves us
like Citroën

INHALT



CITROËN ë-JUMPY KOMBI & JUMPY KOMBI

Der Citroën ë-Jumpy Kombi und Jumpy Kombi macht in Sachen Leistung, Ausstattung und Volumen keine Kompromisse und ist der ideale Wegbegleiter für Ihren Mobilitätsbedarf in der Stadt und Umland. Er ist in 2 Längen erhältlich: die Standardversion M ist 4,95 m lang und die XL-Version hat eine Länge von 5,30 m. Die beiden Karosserieformen bieten Platz für 8 oder 9 Personen.

PREISE

ÜBERBLICK AUSSTATTUNGSNIVEAUS

SERIENAUSSTATTUNG

OPTIONEN & OPTIONSPAKETE

POLSTERUNG & KAROSSERIEFARBEN

TECHNISCHE DATEN

KOFFERRAUMVOLUMEN

ABMESSUNGEN

Seite

3

4

5

6

7

8

9

10

	LCDV Code	Leistung kW/PS	Preis exkl. NoVA und 20% USt €	CO ₂ Emission in g/km ¹	NoVA	Preis inkl. NoVA und 20% USt ² €
ë-JUMPY KOMBI						
LÄNGE M (4,95 m)						
Batterie 50 kWh	1CK0NNLZEFB0A0K0	100 / 136	35 667	0	0%	42 800
Batterie 75 kWh	1CK0NNLETFB0A0K0	100 / 136	40 667	0	0%	48 800
LÄNGE XL (5,3 m)						
Batterie 50 kWh	1CK0NPLZEFB0A0K0	100 / 136	36 500	0	0%	43 800
Batterie 75 kWh	1CK0NPLETFB0A0K0	100 / 136	41 500	0	0%	49 800
JUMPY KOMBI						
LÄNGE M (4,95 m)						
BlueHDi 180 S&S 8-Gang-Automatik	1CK0NNLWQ1B0A0K0	130 / 180	24 561	189	19%	36 510
LÄNGE XL (5,3 m)						
BlueHDi 180 S&S 8-Gang-Automatik	1CK0NPLWQ1B0A0K0	130 / 180	25 165	191	19%	37 510

¹ Die hier angegebenen Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach dem WLTP-Testverfahren gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu Vergleichszwecken zu verstehen, die tatsächliche Werte unter Alltagsbedingungen nicht abbilden können. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen im tatsächlichen Fahrbetrieb sind von zahlreichen Faktoren abhängig, wie etwa dem persönlichen Fahrstil, der Bereifung, den Wetter- und Straßenbedingungen, der Streckenbeschaffenheit sowie der Verwendung des Fahrzeugs, der gewählten Sonderausstattung sowie der Beladung des Fahrzeugs.

² Preis inkl. NoVA unter Berücksichtigung des NoVA-Abschlags lt. § 6 NoVAG und inkl. 20% USt. Die Berechnung der angeführten Bruttolistenpreise erfolgt immer anhand der Serienausstattung und -bereifung. Bitte beachten Sie, dass Sonderausstattungen die NoVA und somit den Bruttolistenpreis erhöhen können. Detaillierte Informationen zur NoVA erhalten Sie unter <https://www.citroen.at/infocenter/nova.html>. Ihr Citroën Partner informiert Sie gerne.

ÜBERSICHT SERIENAUSSTATTUNG

ë-JUMPY KOMBI & JUMPY KOMBI

- ABS & ESP & Berganfahrhilfe
- Reifendruckkontrolle
- Schiebetür rechts manuell
- Digitales Kombiinstrument, monochrom
- Airbags in Reihe 1: Front-, Seiten- und Kopfairbags
- Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar
- Geschwindigkeitsregler und -begrenzer
- Einparkhilfe hinten

- Reihe 1: Fahrersitz höhenverstellbar mit Armlehne und Lendenwirbelstütze, Beifahrer-Doppelsitzbank mit Staufach
- Reihe 2: Sitzbank im Verhältnis 2/3:1/3 aufgeteilt, nach vorne neigbar, herausnehmbar, mit ISOFIX-Vorrichtung
- Reihe 3: Sitzbank ungeteilt (Monoblock), nach vorne neigbar, herausnehmbar
- Sichtpaket: Regen- und Lichtsensor
- Heckklappe beheizbar mit Scheibenwischer

SERIENAUSSTATTUNG

AUSSENAUSSTATTUNG

Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, manuell anklappbar	S
Fenster feststehend in Reihe 2 + 3	S
Heckklappe beheizbar mit Scheibenwischer	S
Schiebetür rechts manuell	S
Stoßfänger vorne und hinten in Kunststoff, schwarz	S

SICHERHEIT

Berganfahrhilfe	S
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	S
Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent	S
Airbags in Reihe 1: Front-, Seiten- und Kopfairbags	S

LICHT & SICHT

Halogen-Scheinwerfer und Halogen-Tagfahrlicht	S
Sichtpaket: Regen- und Lichtsensor	S

FAHRERASSISTENZSYSTEME

Geschwindigkeitsregler und -begrenzer	S
---------------------------------------	---

AUDIO & BEDIENUNGSELEMENTE

Audioanlage RCE DAB: <ul style="list-style-type: none">• 5" Touchscreen, monochrom• Digitaler Radioempfang DAB• Bluetooth®-Freisprecheinrichtung• Reihe 1: USB Type A (aufladbar)	S
Digitales Kombiinstrument, monochrom	S
Bordcomputer	S

INNENAUSSTATTUNG

Fensterheber elektrisch mit Komfortschaltung in Reihe 1	S
12 Volt Anschluss im Fahrgastraum	S
Zentralverriegelung mit PLIP	S
Klimaanlage manuell	S
Reihe 1: Fahrersitz höhenverstellbar mit Armlehne und Lendenwirbelstütze, Beifahrer-Doppelsitzbank mit Staufach	S
Reihe 2: Sitzbank im Verhältnis 2/3:1/3 aufgeteilt, nach vorne neigbar,	S
Reihe 3: Sitzbank ungeteilt (Monoblock), nach vorne neigbar, herausnehmbar	S

POLSTERUNG & FARBE

Polsterung Stoff Curitiba Black	S
Karosseriefarbe Kaolin Weiß	S

ELEKTROVERSION

Mode 3 Ladekabel (11 kW, 3-phasig, 6 Meter Länge)	S
On Board Ladegerät (11 kW, dreiphasig)	S
Elektrische Parkbremse	S
Citroën Connect Box	S
e-Remote Funktion	S

SERIENAUSSTATTUNG

REIFEN & FELGEN

Stahlfelgen 16" mit Radzierblenden	S
Stahlfelgen 17" mit schwarzen Radzierblenden (nur für Diesel)	S
Reifendruckkontrolle	S
Reifenpannenset	S



CONNECTED SERVICES¹

Connect One Paket für 10 Jahre inkludiert

- Notruf
- Pannruf
- Telemaintenance

S

Connect Plus Paket für 12 Monate inkludiert²

- Real Time Traffic by TomTom Services & Speedcam by TomTom Services (nur in Verb. mit Citroën Connect Nav)
- Remote Control
- E-Remote Control (nur für LEV)
- Free2Move eSolutions (nur für LEV)

S

¹ Gilt bei Erstzulassung. Ohne Connect Box. Konnektivität über das Mobiltelefon nötig.

Alle Details auf www.citroen.at/technologie oder bei Ihrem CITROËN Partner.

² Die Speedcam ist nicht in allen europäischen Ländern erlaubt! Holen Sie vor Reisen ins Ausland die notwendigen Informationen über die Ziel- und Transitländer Ihrer Reiseroute ein!

(S) Serie (O) Option (-) Nicht verfügbar (P) Bestandteil eines Optionspaketes

OPTIONEN

	BEDINGUNG	CODE	
EINZELOPTIONEN			
Metallic Lackierung		0MM0	458
Anhängerkupplung (abnehmbare Monoblock-Anhängerkupplung inkl. 13-poliger Stecker, ohne Werkzeug, RDSO)	nicht für Elektroversion	AQ05	583
Stark getönte Schiebefenster in Reihe 2 links und rechts		VG02	292
Schiebetüren manuell links und rechts		WZ07	417
Voll ECO-LED-Scheinwerfer und LED-Tagfahrlicht		LA10	333
Heckflügeltüren symmetrisch 50/50, verglast, 180° Öffnungswinkel inkl. Scheibenwischer und beheizbaren Heckscheiben		WO05	167
Fahrsitz mit höhenverstellbarer Kopfstütze inkl. XL-Armlehne und Lendenwirbelstütze (manuell einstellbar in Länge, Neigung der Rückenlehne und Höhe)		WAAS	Ohne Aufpreis
PAKETE			
Klimatisierung Paket			
Zusätzliche Klimaanlage hinten (Gebläse und Temperatur regelbar) inkl. automatische Zweizonen-Klimaanlage		NR02	500
Sicht Paket			
Nebelscheinwerfer	nicht iVm ZJA9	PR06	208
Connect Paket			
MyCitroën Drive: – 10"- HD Touchscreen – Digitaler Radioempfang DAB – kabellos oder per Kabel Android Auto™ und Apple CarPlay™ – Bluetooth®-Freisprecheinrichtung – Lenkradfernbedienung – Reihe 1: USB Type C (aufladbar/Datenübertragung) + USB Type C (aufladbar) – Reihe 2: USB Type C (aufladbar) + USB Type C (aufladbar) – 3D-Navigationssystem – Integrierte Europakarte – Lokale Suche (Points of Interest)	nicht iVm PR06	ZJA9	750
Einparkhilfe hinten akustisch			
Rückfahrkamera 180°			
Außenspiegel elektrisch anklappbar			
Nebelscheinwerfer			

Alle Preise in € exkl. NoVA und MWSt





POLSTERUNG

CODE

Polsterung Stoff Curitiba Black	CMFT		Ohne Aufpreis (S)
---------------------------------	------	--	-------------------

KAROSSEFARBE

CODE

Kaolin Weiß	POPR		Ohne Aufpreis (S)
Artense Grau Metallic	M0F4		458
Max. Drehmoment Nm bei U / min	M01J		458
Perla Nera Schwarz Metallic	M09V		458

Alle Preise in € exkl. NoVA und MWSt

Flotten- und Sonderlackierungen: Liste bei Ihrem Citroën-Partner verfügbar. (Achtung: längere Lieferzeiten und Mindestbestellmenge)

(S) Serie (O) Option (-) Nicht verfügbar (P) Bestandteil eines Optionspaketes

SITZKOMBINATIONEN

CODE

SERIENMÄßIG: 9 SITZER

Reihe 1: Fahrersitz höhenverstellbar mit Armlehne und Lendenwirbelstütze, Beifahrer-Doppelsitzbank mit Staufach	WAAF	S
Reihe 2: Sitzbank im Verhältnis 2/3:1/3 aufgeteilt, nach vorne neigbar, herausnehmbar, mit ISOFIX-Vorrüstung	AL04	S
Reihe 3: Sitzbank ungeteilt (Monoblock), nach vorne neigbar, herausnehmbar	AN03	S



SONDERKOMBINATION: 8 SITZER

Reihe 1: Fahrersitz mit höhenverstellbarer Kopfstütze inkl. XL-Armlehne und Lendenwirbelstütze (manuell einstellbar in Länge, Neigung der Rückenlehne und Höhe), Beifahrer-Einzelsitz inkl. Armlehne (manuell einstellbar in Länge und Neigung der Rückenlehne), nicht umklappbar	WAAS	Ohne Aufpreis
Sitzbank im Verhältnis 2/3:1/3, Rückenlehnen umklappbar, Sitzbank herausnehmbar, mit ISOFIX-Vorrüstung	AL04	S
Reihe 3: Sitzbank ungeteilt (Monoblock), nach vorne neigbar, herausnehmbar	AN03	S



Alle Preise in € exkl. NoVA und MWSt

(S) Serie (O) Option (-) Nicht verfügbar (P) Bestandteil eines Optionspaketes

TECHNISCHE DATEN - ë-JUMPY KOMBI

Elektromotor 136 PS

	50 kWh	75 kWh	50 kWh	75 kWh
	Länge M		Länge XL	

MOTORISIERUNG				
Max. Leistung in kW (PS)	100 (136)			
Batterie-Typ	Lithium-Ionen-Batterie			
Kapazität in kWh	50	75	50	75
Stromverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km ¹	24,1	24,2	24,4	24,4
CO ₂ -Emission (kombiniert) in g/km ¹	0			
Max. Drehmoment Nm bei U / min	62 (84)			
Max. Drehmoment in Nm	260			
FAHRLEISTUNG				
Elektrische Reichweite (bei voller Batterie) in km ²	bis zu 220	bis zu 347	bis zu 218	bis zu 344
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	130			
KRAFTÜBERTRAGUNG				
Antrieb	Frontantrieb			
Getriebe	Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung			
LADESYSTEM				
Ladedauer (0-100%) 11-kW Wallbox (AC), 3-phasig	ca. 4 Std. 50 Min.	ca. 7 Std. 30 Min.	ca. 4 Std. 50 Min.	ca. 7 Std. 30 Min.
Ladedauer (0-80%) 100-kW öffentliche Ladestation (DC)	ca. 38 Min.	ca. 45 Min.	ca. 38 Min.	ca. 45 Min.
On Board Charger	11 kW 3-phasig (serienmäßig)			
NUTZRAUM				
Sitzplätze serienmäßig	9			
Sitzplätze optional	8			
BEREIFUNG				
Serienmäßige Bereifung 16"	215/65 R16			
GEWICHTE & MASSE (in kg)³				
Leergewicht minimal ³	2.146	2.303	2.184	2.368
Max. höchstzulässige Achslast vorne	1.500	1.500	1.500	1.500
Max. höchstzulässige Achslast hinten	1.650	1.650	1.650	1.650
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	3.000	3.100	3.030	3.130
Anhängelast gebremst bis 12% Steigung	1.000	1.000	1.000	1.000
Höchstzulässige Anhängelast, ungebremst	750	750	750	750
Zulässiges Gesamtzuggewicht	4.000	4.100	4.030	4.130
Techn. zulässige Stützlast am Kupplungspunkt	60	60	60	60
Maximale Dachlast	100	100	100	100

¹ Die hier angegebenen Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach dem WLTP-Testverfahren gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu Vergleichszwecken zu verstehen, die tatsächliche Werte unter Alltagsbedingungen nicht abbilden können. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen im tatsächlichen Fahrbetrieb sind von zahlreichen Faktoren abhängig, wie etwa dem persönlichen Fahrstil, der Bereifung, den Wetter- und Straßenbedingungen, der Streckenbeschaffenheit sowie der Verwendung des Fahrzeugs, der gewählten Sonderausstattung sowie der Beladung des Fahrzeugs.

² Die hier angegebenen Reichweitenangaben wurden – falls anwendbar – nach dem WLTP-Testverfahren gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu Vergleichszwecken zu verstehen, die tatsächliche Werte unter Alltagsbedingungen nicht abbilden können. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Die Reichweite im tatsächlichen Fahrbetrieb ist von zahlreichen Faktoren abhängig, wie etwa dem persönlichen Fahrstil, der Bereifung, den Wetter- und Straßenbedingungen, der Streckenbeschaffenheit sowie der Verwendung des Fahrzeugs, der gewählten Sonderausstattung sowie der Beladung des Fahrzeugs.

³ Die Masse des Fahrzeuges beinhaltet das Leergewicht des Fahrzeugs inkl. Serienausstattung, das Gewicht des Fahrers (Annahme 75kg), sowie das Gewicht eines zu 90% gefüllten Kraftstofftanks. Durch Mehrausstattungen erhöht sich das Leergewicht, wodurch die max. Nutzlast verringert wird. Angaben in kg. Homologation basierend auf 9 Sitzplätzen.

TECHNISCHE DATEN - JUMPY KOMBI

BlueHDi 180

S&S EAT8

Länge M

Länge XL

MOTORISIERUNG

Max. Leistung in kW (PS)	130 (180)	
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100 km ¹	7,2	7,3
CO ₂ -Emission (kombiniert) in g/km ¹	189	191
Schadstoffnorm	Euro 6e	
Zylinderzahl / Anordnung	4 Zylinder in Reihe	
Hubraum (cm ³)	1.997	
Max. Drehmoment Nm bei U / min	4.000/2.000	

FAHRLEISTUNG

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	170	185
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h DIN (sek)	130	

KRAFTÜBERTRAGUNG

Antrieb	Frontantrieb	
Getriebe	8-Gang Automatikgetriebe	

KRAFTSTOFF

Kraftstoffart	Diesel	
Tankinhalt (l)	70	

NUTZRAUM

Sitzplätze serienmäßig	9	
Sitzplätze optional	8	

BEREIFUNG

Serienmäßige Bereifung 17"	225/55 R17	
----------------------------	------------	--

GEWICHTE & MASSE (in kg)²

Leergewicht minimal ²	2.134	2.160
Max. höchstzulässige Achslast vorne	1.500	1.500
Max. höchstzulässige Achslast hinten	1.800	1.500
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	3.100	2.869
Anhängelast gebremst bis 12% Steigung	1.800	1.900
Höchstzulässige Anhängelast, ungebremst	750	750
Zulässiges Gesamtzuggewicht	4.900	4.769
Techn. zulässige Stützlast am Kupplungspunkt	80	84
Maximale Dachlast	100	100

¹ Die hier angegebenen Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach dem WLTP-Testverfahren gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu Vergleichszwecken zu verstehen, die tatsächliche Werte unter Alltagsbedingungen nicht abbilden können. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen im tatsächlichen Fahrbetrieb sind von zahlreichen Faktoren abhängig, wie etwa dem persönlichen Fahrstil, der Bereifung, den Wetter- und Straßenbedingungen, der Streckenbeschaffenheit sowie der Verwendung des Fahrzeugs, der gewählten Sonderausstattung sowie der Beladung des Fahrzeugs.

² Die Masse des Fahrzeuges beinhaltet das Leergewicht des Fahrzeugs inkl. Serienausstattung, das Gewicht des Fahrers (Annahme 75kg), sowie das Gewicht eines zu 90% gefüllten Kraftstofftanks. Durch Mehrausstattungen erhöht sich das Leergewicht, wodurch die max. Nutzlast verringert wird. Angaben in kg. Homologation

ABMESSUNGEN

LÄNGE M


LÄNGE XL

AUSSENABMESSUNGEN (in mm)

Länge	4.983	5.333
Radstand	3.275	3.275
Breite mit eingeklappten Außenspiegel	1.920	1.920
Breite mit ausgeklappten Außenspiegel	2.204	2.204
Überhang vorne	904	904
Überhang hinten	803	1.153
Höhe	1.895	1.935
Max. Drehmoment Nm bei U / min	1.627	1.627
Spurbreite Heck	1.600	1.600

INNENRAUMABMESSUNGEN (in mm)

Max. Innenlänge bei umgeklapptem Beifahrersitz	3.161	3.511
Max. Innenlänge hinter Reihe 1	2.413	2.763
Innenbreite zwischen den Radkästen	1.228	1.228
Innenbreite maximal	1.618	1.618
Innenhöhe maximal	1.337	1.339
Schiebetür Öffnungsbreite	933	933
Schiebetür Öffnungshöhe	1.181	1.181



Alle Angaben sind Ca.-Werte (in mm), Symbolbild.

KOFFERRAUMVOLUMEN

KOFFERRAUMVOLUMEN BEI FIX VERANKERTEN SITZEN IN dm³

M (L2)

XL (L3)

8/9
Plätze



5/6
Plätze



5/6
Plätze



2/3
Plätze



Laderaumvolumen bis Unterkante Rückenlehne*

Laderaumvolumen bis unter das Dach*

* Gemessen mit VDA-Normquadern (200 x 100 x 50 mm)

Alle Angaben sind Ca.-Werte (in mm), Symbolbild.



CITROËN

IHR CITROËN PARTNER BERÄT SIE GERNE ÜBER DAS AKTUELLE CITROËN-DIENSTLEISTUNGSPAKET.

Dieser Prospekt dient ausschließlich als unverbindliche Information. Aufgrund international unterschiedlicher Zulassungsbestimmungen können einzelne CITROËN-Modelle in Ausführung und Ausstattung von den hier vorgestellten Fahrzeugen abweichen. Bei allen technischen Leistungsdaten handelt es sich um Werksangaben. Darüber hinaus behält sich CITROËN Konstruktions- und Ausstattungsänderungen an den Produkten ohne vorherige Ankündigung vor. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem CITROËN-Partner über das für Österreich gültige CITROËN-Angebot.

CITROËN Österreich Ges.m.b.H.
1220 Wien, Groß Enzersdorferstraße 59-63

Symbolbilder. Druckfehler vorbehalten. Stand DEZEMBER 2024

nothing
moves us
like Citroën

www.citroen.at